



 @lumistarve

Cuentas con Lumistar

Bombillo tipo Bulbo

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED30	3W	80mm	1	100
LED24	5W	88mm	1	100
LED25	7W	90mm	1	100
LED26	9W	95mm	1	100
LED27	12W	107mm	1	100
LED28	15W	99mm	1	100
LED29	18W	130mm	1	100



Aplicación Interior



85-265V



Rango de apertura: 120°



6500k



Base: E27



Horas de vida: 20.000





-  Rango de apertura:
180°
-  Base:
E27
-  Horas de vida:
20.000
-  Temperatura de color:
6500K
-  Aplicación:
Interiores



LED203

Watts: **15W**
Voltaje: **85-265V**
Lúmenes: **1350LM**

Medidas:
Largo: **10cm**

Master Pack: **100**

Inner Pack: **10**

Bombillo Cilíndrico

BOMBILLO ALTA POTENCIA

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED31	20W	67mm	1	50
LED32	30W	95mm	1	40
LED33	40W	90mm	1	40
LED34	50W	95mm	1	20

-  Aplicación
Interior
-  **85-265V**
-  Rango de apertura:
120°
-  **6500k**
-  Base:
E27
-  Horas de vida:
20.000



Bombillo tipo Reflector



- Rango de apertura: 38°
- Base: E27
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k LUZ BLANCA
- Aplicación: Interior

LED16 PAR30

Watts: 10W
Voltaje: 110-220V
Lúmenes: 700LM

Master Pack: 50

Medidas:
Diámetro: 95mm
Largo: 102mm

Inner Pack: 5



- Rango de apertura: 120°
- Base: E27
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k LUZ BLANCA
- Aplicación: Exterior

LED161 PAR38

Watts: 15W
Voltaje: 110-220V
Lúmenes: 1200LM

Master Pack: 20

Medidas:
Diámetro: 95mm
Largo: 102mm

Inner Pack: 5



- Rango de apertura: 38°
- Base: E27
- Horas de vida: 15.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k LUZ BLANCA
- Aplicación: Interior

LED03 PAR38

Watts: 15W
Voltaje: 110-220V
Lúmenes: 1650LM

Master Pack: 20

Medidas:
Diámetro: 120mm
Largo: 135mm

Inner Pack: 5



- Rango de apertura: 38°
- Base: E27
- Horas de vida: 15.000 hrs
- Temperatura de color: 2700k LUZ CÁLIDA
- Aplicación: Interior

LED17 PAR38

Watts: 15W
Voltaje: 110-220V
Lúmenes: 110LM

Master Pack: 20

Medidas:
Diámetro: 120mm
Largo: 135mm

Inner Pack: 5



- Rango de apertura: 35°
- Base: E27
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k LUZ BLANCA
- Aplicación: Interior

LED15 PAR20

Watts: 7W
Voltaje: 110-220V
Lúmenes: 490LM

Master Pack: 100

Medidas:
Diámetro: 60mm
Largo: 60mm

Inner Pack: 5



- Rango de apertura: 35°
- Base: JDR-E27
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k LUZ BLANCA
- Aplicación: Interior

LED14

Watts: 7W
Voltaje: 110-220V
Lúmenes: 490LM

Master Pack: 100

Medidas:
Diámetro: 47mm
Largo: 32mm

Inner Pack: 5

Bombillo tipo Dicroico



- Rango de apertura: 120°
- Base: BIPIN
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k LUZ BLANCA
- Aplicación: Interior

LED01

Watts: 7W
Voltaje: 85-265V
Lúmenes: 350LM

Medidas:
Diámetro: 420mm
Largo: 35mm

Master Pack: 100

Inner Pack: 10



- Rango de apertura: 360°
- Base: BIPIN
- Horas de vida: 25.000 hrs
- Temperatura de color: 3000k LUZ CÁLIDA
- Aplicación: Interior

LED09

Watts: 7W
Voltaje: 85-265V
Lúmenes: 540LM

Medidas:
Diámetro: 40mm
Largo: 35mm

Master Pack: 100

Inner Pack: 10



- Rango de apertura: 120°
- Base: GU10
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k LUZ BLANCA
- Aplicación: Interior

LED10

Watts: 7W
Voltaje: 120-220V
Lúmenes: 540LM

Medidas:
Diámetro: 40mm
Largo: 42mm

Master Pack: 100

Inner Pack: 10



- Rango de apertura: 120°
- Base: GU10
- Horas de vida: 25.000 hrs
- Temperatura de color: 2700k LUZ CÁLIDA
- Aplicación: Interior

LED11

Watts: 7W
Voltaje: 110-220V
Lúmenes: 540LM

Medidas:
Diámetro: 40mm
Largo: 49mm

Master Pack: 100

Inner Pack: 10



- Rango de apertura: 360°
- Base: BIPIN
- Horas de vida: 10.000 hrs
- Temperatura de color: 3000K LUZ CÁLIDA
- Aplicación: Interior

LED12

Watts: 5W
Voltaje: 85-265V
Lúmenes: 450LM

Medidas:
Diámetro: 40mm
Largo: 35mm

Master Pack: 100

Inner Pack: 10



- Rango de apertura: 120°
- Base: BIPIN
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k LUZ BLANCA
- Aplicación: Interior

LED13

Watts: 5W
Voltaje: 85-265V
Lúmenes: 350LM

Medidas:
Diámetro: 40mm
Largo: 35mm

Master Pack: 100

Inner Pack: 10

Bombillos Tipo Vela



- Rango de apertura: 120°
- Base: E14
- Horas de vida: 15.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k LUZ BLANCA
- Aplicación: Interior

LED20

Watts: 5W
Voltaje: 110-220V
Lúmenes: 450LM

Master Pack: 100

Medidas:
Largo: 92mm

Inner Pack: 10



- Rango de apertura: 120°
- Base: E27
- Horas de vida: 15.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k LUZ BLANCA
- Aplicación: Interior

LED21

Watts: 7W
Voltaje: 110-220V
Lúmenes: 630LM

Master Pack: 100

Medidas:
Largo: 90mm

Inner Pack: 10



- Rango de apertura: 120°
- Base: E14
- Horas de vida: 15.000 hrs
- Temperatura de color: 3000k LUZ CÁLIDA
- Aplicación: Interior

LED22

Watts: 5W
Voltaje: 110-220V
Lúmenes: 450LM

Master Pack: 100

Medidas:
Largo: 88mm

Inner Pack: 10



- Rango de apertura: 120°
- Base: E27
- Horas de vida: 15.000 hrs
- Temperatura de color: 3000k LUZ CÁLIDA
- Aplicación: Interior


LED23

Watts: 7W
Voltaje: 110-220V
Lúmenes: 490LM

Master Pack: 100

Medidas:
Largo: 100mm

Inner Pack: 10



Bombillo Vintage



-  Rango de apertura: 360°
-  Base: E27
-  Horas de vida: 15.000 hrs
-  Temperatura de color: 2700k LUZ CÁLIDA
-  Aplicación: Interior

LED82

Watts: 4W
Voltaje: 110V
Lúmenes: 400LM

Medidas:
Diámetro: 06mm
Largo: 95mm

Master Pack: 100

Inner Pack: 5



-  Rango de apertura: 360°
-  Base: E27
-  Horas de vida: 15.000 hrs
-  Temperatura de color: 2700k LUZ CÁLIDA
-  Aplicación: Interior

LED83

Watts: 4W
Voltaje: 110V
Lúmenes: 400LM

Medidas:
Diámetro: 06mm
Largo: 100mm

Master Pack: 40

Inner Pack: 5



-  Rango de apertura: 360°
-  Base: E27
-  Horas de vida: 15.000 hrs
-  Temperatura de color: 2700k LUZ CÁLIDA
-  Aplicación: Interior

LED84

Watts: 4W
Voltaje: 110V
Lúmenes: 400LM

Medidas:
Diámetro: 06mm
Largo: 110mm

Master Pack: 40


Inner Pack: 5



Panel LED para Empotrar de Luz Cálida

Ideal para iluminar espacios interiores.

IP22 

 85-265V

 3500k

INCLUYE DRIVER MACHO

CUADRADO



REDONDO



REDONDO

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED195	12W	17CM Diámetro	5	40
LED196	18W	22CM Diámetro	5	20
LED197	24W	30CM Diámetro	5	20




CUADRADO

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED198	12W	17CM Diámetro	5	40
LED199	18W	22CM Diámetro	5	20
LED200	24W	30CM Diámetro	5	20

Panel LED para Empotrar

Ideal para iluminar espacios interiores.

IP22 

 85-265V

 6500k

INCLUYE DRIVER

CUADRADO



REDONDO



REDONDO

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED60	4W	9,6x9,6cm	5	100
LED57	6W	10,6x10,6cm	5	100
LED61	9W	14,5x14,5cm	5	40
LED58	12W	15,4x15,4cm	5	40
LED59	18W	20,2x20,2cm	5	20
LED62	24W	27,9x27,9cm	5	20



CUADRADO

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED63	3W	7,4X6,5CM	5	100
LED64	6W	10,3X10,3CM	5	100
LED65	9W	12,3X12,3CM	5	40
LED66	12W	15X15CM	5	40
LED67	18W	20X20CM	5	20
LED68	24W	27,5x27,5cm	5	20






Panel Superficial

Luminaria de estilo minimalista, funcionales y de alto rendimiento. Su aplicación se destina a iluminación y decoración de interiores.

IP20 

 85-265V

 6500k

INCLUYE DRIVER



REDONDO

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED69	6W	12CM	1	40
LED70	12W	17CM	1	40
LED71	18W	22CM	1	20
LED72	24W	30CM	1	20



CUADRADO

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED73	6W	12CM	1	40
LED74	12W	17CM	1	40
LED75	18W	21CM	1	20
LED76	24W	28CM	1	20

Panel LED Superficial


Equipo de alta potencia, bajo consumo eléctrico y larga duración. Su uso no limitativo se aplica para iluminar amplios espacios interiores.

IP20 

 85-265V

 6500k

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED87	36W	30x30CM	1	5
LED86	48W	60x60CM	1	5
LED88	48W	30x120CM	1	5
LED89	72W	60x120CM	1	5



Cable de Acero

(GUAYA) PARA PANEL LED



CÓDIGO	P/PANEL	SETS	PIEZAS	INNER	MASTER
LED90	36W 48W	5	4	5	100
LED91	48W 72W	5	6	5	100



Marcos LED Decorativos

Fusionamos iluminación y estilo. Los marcos LED permiten enfocar y destacar elementos de la decoración, generando así, un impacto visual.



 **Aplicación interior**

 **85-265V**

 **6500k**

INSTALACIÓN

**ATORNILLADA
O COLGANTE**

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED221	48W	0.30X120MTS	1	20
LED222	48W	0.60X0.120MTS	1	20



Panel LED para Empotrar Ajustable

Diseño sin montura con sistema ajustable que se adapta para empotrar. Combina estilo, funcionalidad y rendimiento en iluminación para espacios en interiores.

IP22 

 110-220V

 6500k

INCLUYE DRIVER



CUADRADO

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED168	9W	100MM	1	40
LED169	18W	120MM	1	40
LED170	24W	170MM	1	20
LED171	36W	220MM	1	20

REDONDO

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED164	9W	100MM	1	40
LED165	18W	120MM	1	40
LED166	24W	170MM	1	20
LED167	36W	220MM	1	20

Spot LED

Ideal para focalizar la iluminación en espacios cerrados. Ofrecemos variedad de tamaños, formas e intensidad de luz que se adaptan a los requerimientos del usuario.



IP20

85-265V

6500k
LUZ BLANCA

3500k
LUZ CÁLIDA

REDONDO

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED127	5W	9CM	1	50
LED128	7W	9CM	1	50
LED129	9W	11,7CM	1	40
LED130	12W	14CM	1	40

CUADRADO

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED130	5W	9CM	1	40
LED131	7W	9CM	1	50
LED133	9W	11,7CM	1	40
LED134	12W	14CM	1	40

REDONDO

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED136	5W	9CM	1	50
LED137	7W	9CM	1	50
LED138	9W	11,7CM	1	40
LED139	12W	14CM	1	40

CUADRADO

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED140	5W	9CM	1	50
LED141	7W	9CM	1	50
LED142	9W	11,7CM	1	40
LED143	12W	14CM	1	40



IP20

110-220V

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED135	3W	5,2CM	1	100

Lámparas LED con Sensor de Proximidad



IP22



USO INTERIOR



Luz Natural
4000k



Rango de apertura
120°

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANT. MÍNIMA	WATTS
LED271	6cm Ø	Kit de lámparas led circular para gabinetes con sensor de proximidad. Voltaje de entrada 85-265/ Voltaje de salida 12v. Incluye: 2 Lámparas circulares de 6cm Ø. 1 Sensor de movimiento. 1 Driver 12W. 1 extensión (para 6 puertos capacidad para 4 lámparas). 1 Kit de instalación.	10	3W
LED270	6cm Ø	Lámpara led circular para gabinete. Presentación individual. (Repuesto o adicional para Kit de lámparas con sensor	2	3W



Cintas LED



-  Base: **UNPINE**
-  Horas de vida: **15.000 hrs**
-  Temperatura de color: **6500k LUZ BLANCA**
-  Aplicación: **Interior**

LED162

Watts: 8W
Voltaje: 12V

Master Pack: 20

INCLUYE CONVERTIDOR Y CARGADOR

Medida:
5 METROS

Inner Pack: 1



-  Conexión: **4 PINES**
-  Horas de vida: **15.000 hrs**
-  Temperatura de color: **6500k**
-  Aplicación: **Interior**

LED163

Watts: 8W
Voltaje: 12v


Master Pack: 20



INCLUYE CONVERTIDOR, CARGADOR Y CONTROL

Medida:
5 METROS

Inner Pack: 1



Conectores Cintas LED "Acoples"



LED240

Acople rectangular
cinta LED

Luz Blanca

Master Pack: **2000** Inner Pack **10**



LED246

Acople en "T" para cinta LED
conexión máxima 3 cintas

Luz Blanca

Master Pack: **1000** Inner Pack **10**



LED247

Acople en "L" para cinta LED
conexión máxima 2 cintas

Luz Blanca

Master Pack: **2000** Inner Pack **10**



LED245

Acople rectangular cinta LED
conexión: sólo pines

Luz RGB

Master Pack: **2000** Inner Pack **10**



LED248

Acople en "T" para cinta LED
conexión máximo 3 cintas

Luz RGB

Master Pack: **1000** Inner Pack **10**


Perfil Empotrable para Cintas LED

Perfiles empotrables para cintas LED




CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	INNER PACK	MASTER PACK
LED190	11cm x 1mtrs	Perfil empotrable para cintas led. Cuerpo de aluminio - pantalla traslucida (incluye kit de instalación).	200	200
LED191	11cm x 2mtrs	Perfil empotrable para cintas led. Cuerpo de aluminio - pantalla traslucida (incluye kit de instalación).	200	200

Perfiles esquineros cintas LED



CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	INNER PACK	MASTER PACK
LED260	1mtrs Base: 16x16cm	Perfil esquinero para cintas led. Cuerpo de aluminio - pantalla traslucida (incluye kit de instalación).	200	200
LED261	2mtrs Base: 16x16cm	Perfil esquinero para cintas led. Cuerpo de aluminio - pantalla traslucida (incluye kit de instalación).	200	200

Perfiles Dry Wall cintas LED



CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	INNER PACK	MASTER PACK
LED262	2mtrs Base: 10cm	Perfil dry wall para cintas led. Cuerpo de aluminio - pantalla traslucida (incluye kit de instalación). Capacidad para colocar 2 cintas led.	200	200



Conectores Cintas LED "Acoples"



LED249

Acople en "L" para cinta LED
conexión máximo 3 cintas.

Luz RGB

Master Pack: **2000** Inner Pack: **10**



LED241

Acople flexible cinta LED conexión
cinta- cinta.

Luz Blanca

Master Pack: **1000** Inner Pack: **10**



LED242

Conector a fuente de alimentación
cinta LED conexión cinta - transformador.

Luz Blanca

Master Pack: **1000** Inner Pack: **10**



LED243

Acople flexible cinta LED conexión
cinta- cinta.

Luz RGB

Master Pack: **1000** Inner Pack: **10**



LED244

Conector a fuente de alimentación cinta LED
conexión cinta - transformador.

Luz RGB

Master Pack: **1000** Inner Pack: **10**

Lámparas



- Base: E27
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k LUZ BLANCA
- Aplicación: Interior

LED159

Watts: 25W
Voltaje: 85-265V
Lúmenes: 2240LM

Medida:
220mm

Master Pack: 30

Inner Pack: 1



- Base: E27
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k LUZ BLANCA
- Aplicación: Interior

LED160

Watts: 35W
Voltaje: 85-265V
Lúmenes: 2800LM

Medida:
260mm

Master Pack: 20

Inner Pack: 1



- Base: E27
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k LUZ BLANCA
- Aplicación: Interior

LED157

Watts: 15W
Voltaje: 85-265V
Lúmenes: 1200LM

Medida:
150mm

Master Pack: 80

Inner Pack: 1



- Base: E27
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k LUZ BLANCA
- Aplicación: Interior

LED158

Watts: 24W
Voltaje: 85-265V
Lúmenes: 1920LM

Medida:
180mm

Master Pack: 60

Inner Pack: 1



- Rango de apertura: 180°
- Base: E27
- Horas de vida: 30.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k LUZ BLANCA
- Aplicación: Exterior

LED111

Lámpara con sensor infrarrojo. 110-130V.
Ramplugs y tornillos incluidos.
No incluye bombillos-reflectores.
Con ajustador de tiempo y respuesta.
Distancia de detección de movimiento:
2-12 Metros
Ajuste de tiempo de 7" a 5"

Master Pack: 20

Inner Pack: 1



- Rango de apertura: 180°
- Incorporada: Faros Led
- Horas de vida: 30.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k
- Aplicación: Exterior

LED3000

Lámpara con sensor infrarrojo
2 faros x10W / 110-240V.
Ramplugs y tornillos incluidos.
Resistente al agua.
Distancia de detección de movimiento:
2-12 Metros
Ajuste de tiempo de 7" a 5"

Master Pack: 20

Inner Pack: 1

Lámparas



- Base: E27
- Horas de vida: 15.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k LUZ BLANCA
- Aplicación: Interior

LED119

Watts: 18W
Voltaje: 85-265V
Lúmenes: 1.600LM

Medida:
120MM

Master Pack: 100

Inner Pack: 1



- Base: E27
- Horas de vida: 15.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k LUZ BLANCA
- Aplicación: Interior

LED153

Watts: 25W
Voltaje: 85-265V
Lúmenes: *LM

Medida:
Diámetro: 150mm

Master Pack: 50

Inner Pack: 1



- Base: E27
- Horas de vida: 15.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k LUZ BLANCA
- Aplicación: Interior

LED154

Watts: 35W
Voltaje: 85-265V
Lúmenes: *LM

Medida:
Diámetro: 220mm

Master Pack: 30

Inner Pack: 1



- Base: E27
- Horas de vida: 15.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k LUZ BLANCA
- Aplicación: Interior

LED156

Watts: 12W
Voltaje: 110-220V
Lúmenes: 960LM

Medida:
Altura: 100mm
Pantalla: 208x30mm

Master Pack: 60

Inner Pack: 1

LÁMPARA DIRECCIONAL.
FOCALIZA EL OBJETIVO A
ILUMINAR.



- Rango de apertura: 360°
- Conexión: Cableado
- Horas de vida: 30.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k
- Aplicación: Interior

LED187

Watts: 12W
Voltaje: 110-220V
Lúmenes: 1.110LM

Medida:
Diámetro: 20cm

Master Pack: 40

Inner Pack: 1

Vapoletas



LED201

Wats: 12
Voltaje: 85-265
Lúmenes: 960LM

Master Pack: 40

- Rango de apertura: 120°
- Conexión: Cableado
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k
- Aplicación: Interior/ Exterior

Medida: **IP54**
Alto: 158mm
Largo: 84mm
Profundidad 35mm

Inner Pack: 1



LED211

Wats: 24
Voltaje: 110-265
Lúmenes: 2400LM

Master Pack: 40

- Rango de apertura: 120°
- Conexión: Cableado
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k
- Aplicación: Interior/ Exterior

Medida: **IP65**
Alto: 250mm
Largo: 120mm
Profundidad 48mm

Inner Pack: 1



LED202

Wats: 12
Voltaje: 85-265
Lúmenes: 960LM

Master Pack: 40

- Rango de apertura: 120°
- Conexión: Cableado
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k
- Aplicación: Interior/ Exterior

Medida: **IP54**
Alto: 150mm
Largo: 150mm
Profundidad 35mm

Inner Pack: 1



LED213

Wats: 24
Voltaje: 110-265
Lúmenes: 2400LM

Master Pack: 20

- Rango de apertura: 120°
- Conexión: Cableado
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k
- Aplicación: Interior/ Exterior

Medida: **IP65**
Alto: 224mm
Largo: 224mm
Profundidad 48mm

Inner Pack: 1



LED212

Wats: 24
Voltaje: 110-265
Lúmenes: 2400LM

Master Pack: 20

- Rango de apertura: 120°
- Conexión: Cableado
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k
- Aplicación: Interior/ Exterior

Medida: **IP65**
Alto: 250mm
Largo: 120mm
Profundidad 48mm

Inner Pack: 1



LED214

Wats: 24
Voltaje: 110-265
Lúmenes: 2400LM

Master Pack: 20

- Rango de apertura: 120°
- Conexión: Cableado
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k
- Aplicación: Interior/ Exterior

Medida: **IP65**
Alto: 224mm
Largo: 224mm
Profundidad 48mm

Inner Pack: 1

Vapoletas



LED215

Watts: 24
Voltaje: 110-265
Lúmenes: 2400LM

Master Pack: 40

-  Rango de apertura: 120°
-  Conexión: Cableado
-  Horas de vida: 20.000 hrs
-  Temperatura de color: 6500k
-  Aplicación: Interior/ Exterior

Medida: **IP65**
Alto: 200mm
Largo: 160mm
Profundidad 58mm

Inner Pack: 1



LED216

Watts: 24
Voltaje: 110-265
Lúmenes: 2400LM

Master Pack: 40

-  Rango de apertura: 120°
-  Conexión: Cableado
-  Horas de vida: 20.000 hrs
-  Temperatura de color: 6500k
-  Aplicación: Interior/ Exterior

Medida: **IP65**
Alto: 250mm
Largo: 120mm
Profundidad 48mm

Inner Pack: 1



LED217

Watts: 12
Voltaje: 85-265
Lúmenes: 960LM

Master Pack: 40

-  Rango de apertura: 120°
-  Conexión: Cableado
-  Horas de vida: 20.000 hrs
-  Temperatura de color: 6500k
-  Aplicación: Interior/ Exterior

Medida: **IP65**
Alto: 150mm
Largo: 150mm
Profundidad 35mm

Inner Pack: 1



Lámparas (Pared)



LED204

Wats: 6
Voltaje: 85-240
Lúmenes: 300LM

Master Pack: 20

- Rango de apertura: 120°
- Conexión: Cableado
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 4000k
- Aplicación: Interior/ Exterior

Medida: **IP54**
Alto: 100mm
Largo: 100mm
Profundidad 100mm

Inner Pack: 1



LED204-N

Wats: 6
Voltaje: 85-240
Lúmenes: 300LM

Master Pack: 20

- Rango de apertura: 120°
- Conexión: Cableado
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 4000k
- Aplicación: Interior/ Exterior

Medida: **IP54**
Alto: 100mm
Largo: 100mm
Profundidad 100mm

Inner Pack: 1



LED206

Wats: 6
Voltaje: 85-240
Lúmenes: 540LM

Master Pack: 30

- Rango de apertura: 120°
- Conexión: Cableado
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 3000k
- Aplicación: Interior/ Exterior

Medida: **IP54**
Alto: 170mm
Largo: 80mm
Profundidad 40mm

Inner Pack: 1



LED206-N

Wats: 6
Voltaje: 85-240
Lúmenes: 540LM

Master Pack: 30

- Rango de apertura: 120°
- Conexión: Cableado
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 3000k
- Aplicación: Interior/ Exterior

Medida: **IP54**
Alto: 170mm
Largo: 80mm
Profundidad 40mm

Inner Pack: 1



LED207

Wats: 10
Voltaje: 85-240
Lúmenes: 540LM

Master Pack: 30

- Rango de apertura: 120°
- Conexión: Cableado
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 3000k
- Aplicación: Interior/ Exterior

Medida: **IP54**
Alto: 200mm
Largo: 100mm
Profundidad 95mm

Inner Pack: 1



LED207-N

Wats: 10
Voltaje: 85-240
Lúmenes: 540LM

Master Pack: 30

- Rango de apertura: 120°
- Conexión: Cableado
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 3000k
- Aplicación: Interior/ Exterior

Medida: **IP54**
Alto: 200mm
Largo: 100mm
Profundidad 95mm

Inner Pack: 1

Lámparas (Pared)



- Rango de apertura: 120°
- Conexión: Cableado
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 3000k
- Aplicación: Interior/ Exterior

LED208

Wats: 15
Voltaje: 85-240
Lúmenes: 1200LM

Master Pack: 40

Medida: **IP54**
Alto: 180mm
Largo: 70mm
Profundidad 60mm
Inner Pack: 1



- Rango de apertura: 120°
- Conexión: Cableado
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 3000k
- Aplicación: Interior/ Exterior

LED208-N

Wats: 15
Voltaje: 85-240
Lúmenes: 1200LM

Master Pack: 40

Medida: **IP54**
Alto: 180mm
Largo: 70mm
Profundidad 60mm
Inner Pack: 1



- Rango de apertura: 120°
- Conexión: Cableado
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 3000k
- Aplicación: Interior/ Exterior

LED209

Wats: 6
Voltaje: 85-240
Lúmenes: 540LM

Master Pack: 40

Medida: **IP54**
Alto: 180mm
Largo: 70mm
Profundidad 60mm
Inner Pack: 1



- Rango de apertura: 120°
- Conexión: Cableado
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 3000k
- Aplicación: Interior/ Exterior

LED209-N

Wats: 6
Voltaje: 85-240
Lúmenes: 540LM

Master Pack: 40

Medida: **IP54**
Alto: 180mm
Largo: 70mm
Profundidad 60mm
Inner Pack: 1



- Rango de apertura: 120°
- Conexión: Cableado
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 3000k
- Aplicación: Interior/ Exterior

LED210

Wats: 15
Voltaje: 85-240
Lúmenes: 1200LM

Master Pack: 30

Medida: **IP54**
Diámetro: 165mm
Profundidad: 100mm
Inner Pack: 1



- Rango de apertura: 120°
- Conexión: Cableado
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 3000k
- Aplicación: Interior/ Exterior

LED210-N

Wats: 15
Voltaje: 85-240
Lúmenes: 1200LM

Master Pack: 30

Medida: **IP54**
Diámetro: 165mm
Profundidad: 100mm
Inner Pack: 1

Lámparas Decorativas Vintage



Base: E27

Aplicación: Interior

LD15-N

Cable: 1MTR
Base: 10CM Diámetro
Sócate: 7CM Largo
Voltaje: 85-265V
No incluye Bombillo

Master Pack: 50

Inner Pack: 1



Base: E27

Aplicación: Interior

LD15-B

Cable: 1MTR
Base: 10CM Diámetro
Sócate: 7CM Largo
Voltaje: 85-265V
No incluye Bombillo

Master Pack: 50

Inner Pack: 1



Base: E27

Aplicación: Interior

LD15-P

Cable: 1MTR
Base: 10CM Diámetro
Sócate: 7CM Largo
Voltaje: 85-265V
No incluye Bombillo

Master Pack: 50

Inner Pack: 1



Base: E27

Aplicación: Interior

LD13

Cable: 1,40MTR
Base: 10CM Diámetro
Estructura: Diámetro: 9,5x9,5cm
Voltaje: 85-265V
No incluye Bombillo

Master Pack: 100

Inner Pack: 1



Base: E27

Aplicación: Interior

LD14-PLANTA

Cable: 1MTR
Base: 10CM Diámetro
Sócate: 7CM Largo
Voltaje: 85-265V
Capacidad máxima: 40w
No incluye Bombillo

Master Pack: 1

Inner Pack: 1



110-250V

Base: E27



CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
LD10	5MTRS Distancia entre sócates 1MTR	1	20
LD11	10MTRS Distancia entre sócates 1MTR	1	20
LD12	10MTRS Distancia entre sócates 50CM.	1	10

No Incluye Bombillos

Lámparas Decorativas Vintage



Base: E27

Aplicación: Interior

LD03 Modelo Bilbao

Cable: 1MTR
Base: 10CM Diámetro
Estructura: Diámetro: 25x25cm
Voltaje: 85-265V
Capacidad máxima: 40w
No incluye Bombillo

Master Pack: 10

Inner Pack: 1



Base: E27

Aplicación: Interior

LD04 Modelo Toledo

Cable: 1MTR
Base: 10CM Diámetro
Estructura: Diámetro: 28cm
Voltaje: 85-265V
Capacidad máxima: 40w
No incluye Bombillo

Master Pack: 10

Inner Pack: 1



Base: E27

Aplicación: Interior

LD06 Modelo Oporto

Cable: 1MTR
Base: 10CM Diámetro
Sócate: 7CM Largo
Voltaje: 85-265V
Capacidad máxima: 40w
No incluye Bombillo

Master Pack: 1

Inner Pack: 1



Base: E27

Aplicación: Interior

LD02 Lámpara Trenzada

Cable: 1MTR
Base: 10CM Diámetro
Sócate: 6,5CM Largo
Voltaje: 85-265V
Capacidad máxima: 40w
No incluye Bombillo

Master Pack: 50

Inner Pack: 1



Base: E27

Aplicación: Interior

LD05 Modelo Lisboa

Cable: 1MTR
Base: 10CM Diámetro
Sócate: 6,5CM Largo
Voltaje: 85-265V
Capacidad máxima: 40w
No incluye Bombillo

Master Pack: 20

Inner Pack: 1

Modelo Praga

Color

Bronce/Transparente

110-240V

Base: E27

CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
LD07	Cable ajustable de 1,11MTRS de largo	1	1
LD11	Cable ajustable de 1,11MTRS de largo	1	1
LD12	Cable ajustable de 1,11MTRS de largo	1	1

No Incluye Bombillo

Circunferencia 48cm

Circunferencia 63cm

Circunferencia 79cm



Lámpara LED de Techo

IP22 

 110-220V

 6500k

REDONDO

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	ALTURA	INNER	MASTER	COLOR
LED181	12W	230x230MM	5cm	1	40	●
LED182	12W	230x230MM	5cm	1	40	○
LED183	30W	400x400MM	5cm	1	20	●
LED184	30W	400x400MM	5cm	1	20	○



CUADRADO

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	ALTURA	INNER	MASTER	COLOR
LED185	18W	300x300MM	5cm	1	20	●
LED186	18W	300x300MM	5cm	1	20	○



Lámpara LED Superficial T5

Las lámparas T5 están diseñadas para sustituir luminarias fluorescentes, halógenas y de bajo voltaje. Así mismo, al contar con driver integrado, son autosuficientes y pueden instalarse directamente en la superficie deseada.

Estas características las hacen ideales para ser usadas en cualquier espacio interior.

IP22 

85-265V  **6500k** 

Componentes



Diseño Interno



Cable de alimentación C5/C6



Empalme / Conector C5/C6 (Tres pines)

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED99	5W	330MM	1	50
LED100	10W	600MM	1	50
LED101	14W	900MM	1	50
LED102	18W	1200MM	1	50




Línea Institucional Lámpara LED Superficial

Recomendadas para iluminar eficientemente espacios residenciales y comerciales. Este modelo cuenta con estructura delgada y variedad de tamaños que responden a los requerimientos del usuario, haciéndola de fácil ubicación e instalación.

Son ideales para reemplazar los tradicionales tubos fluorescentes; aportan potencia, rendimiento y durabilidad que se traduce en ahorro económico.

IP20 

85-265V 

6500k 

INCLUYE DRIVER

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED92	2x9W	61,5CM	1	20
LED93	2x18W	61,5MM	1	20
LED104	2x36W	61,5MM	1	20



Lámpara LED Tubo T8



Tubo T8 transparente que cuenta con una fuente de luz LED de última tecnología, además de un elegante diseño.

Su vida útil de 25,000 horas te ofrece un menor costo de mantenimiento, no contiene mercurio y su consumo energético es 50% menor si lo comparas con los tubos fluorescentes tradicionales.

Disfruta de una iluminación radiante, con encendido instantáneo y sin molestos parpadeos.

IP20 

 **85-265V**

 **6500k**

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED96	9W	600MM	1	30
LED97	18W	1200MM	1	30
LED98	18W	1200MM	1	50



Lámparas Industriales



-  Conexión: Cableado
-  Horas de vida: 20.000 hrs
-  Temperatura de color: 6500k
-  Aplicación: Interior

LED54

Watts: 100W
Voltaje: 86-265V
Lúmenes: 8000LM

Diámetro: 29cm

Master Pack: 1

Inner Pack: 1



-  Conexión: Cableado
-  Horas de vida: 20.000 hrs
-  Temperatura de color: 6500k
-  Aplicación: Interior

LED56

Watts: 150W
Voltaje: 85-265V
Lúmenes: 1200LM

Diámetro: 39cm

Master Pack: 1

Inner Pack: 1



-  Conexión: Cableado
-  Horas de vida: 20.000 hrs
-  Temperatura de color: 6500k
-  Aplicación: Interior

LED55

Watts: 200W
Voltaje: 85-265V
Lúmenes: 80LM

Diámetro: 35cm

Master Pack: 1

Inner Pack: 1



Luminaria de Emergencia

Lámparas de Emergencia



- Rango de apertura: 120°
- Horas de vida: 30.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k
- Aplicación: Multifuncional
- Duración: 3 Horas

LED85 **Portátil**

Wats: 2.2W
Voltaje: 110-220V
Lúmenes: 250LM

Medida:
400x59mm

Master Pack: 16

Inner Pack: 1



- Rango de apertura: 120°
- Horas de vida: 30.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k
- Aplicación: Multifuncional
- Duración: 3 Horas

LED118

Wats: 6W
Voltaje: 110-220V
Lúmenes: 960LM

Medida:
285X120mm
Diámetro: 100mm

Master Pack: 10

Inner Pack: 1

Reflectores con Panel Solar



- Rango de apertura: 120°
- Conexión: Interruptor
- Horas de vida: 10.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k
- Aplicación: Exterior
- Duración: 15 Horas

LED112

Wats: 20W
Voltaje: 2V
Lúmenes: 200LM

Encendido y apagado automático.
Cuenta con sensor de luz.

Medida:
Soporte: 123X110mm

Master Pack: 100

Inner Pack: 1



Lámpara de Emergencia con Pedestal

Incluye Cargador y Adaptador de Recarga para Vehículo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INNER	MASTER
LED223	30W, 40LEDS	1	8
LED224	50W, 48 LEDES	1	8

RESISTENTE
AL AGUA



IP65

Luminaria de Emergencia

Bombillo de Emergencia



LED18 **Portátil**

Watts: 9W
Voltaje: 85-265V
Lúmenes: 630LM

Master Pack: 100

- Rango de apertura: 120°
- Base: E27
- Horas de vida: 10.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k
- Aplicación: Interior
- Duración: 3 Horas
- Tiempo de Carga: 6-8hrs

Medidas:
Largo: 125mm

Inner Pack: 5



LED19 **Portátil**

Watts: 12W
Voltaje: 85-265V
Lúmenes: 840LM

Master Pack: 100

- Rango de apertura: 120°
- Base: E27
- Horas de vida: 10.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k
- Aplicación: Interior
- Duración: 3 Horas
- Tiempo de Carga: 6-8hrs

Medidas:
Largo: 140mm

Inner Pack: 5





Reflectores LED


La intensidad de su luz y su amplio ángulo de apertura, son dos factores que hacen de los reflectores la solución ideal para cualquier área exterior que se quiera iluminar.

6500k
100-265V
IP65

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED38	10W	9X6,5CM	1	50
LED40	20W	16X12CM	1	30
LED41	30W	20X14,6CM	1	20
LED39	50W	13X10CM	1	20
LED42	100W	24X18CM	1	10
LED43	150W	29X21,5CM	1	10
LED48	200W	35X26CM	1	5

6500k
85-265V
IP66

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED148	50W	18,7X19,7CM	1	20
LED149	100W	24,7X25,5CM	1	10
LED150	300W	40,0X33,4CM	1	4



Reflectores LED

Su diseño y estructura lo hacen versátil, resistente al agua, estético y macizo, ajustable a todo tipo de espacio exterior.

IP65 

 85-265V

 6500k

- Conservan la intensidad y pureza del color emitido por grandes periodos de tiempo.
- Los materiales de fabricación garantizan resistencia y poca corrosión a elementos medio-ambientales.



CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED47	100W	12CM	1	5
LED49	300W	17CM	1	1
LED50	400W	22CM	1	1

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED46	50W	12CM	1	10
LED36	150W	17CM	1	4
LED37	200W	22CM	1	4



Lámpara Reflector LED de Tungsteno Rectangular



LED192

Wats: 50
Voltaje: 85-265
Lúmenes: 2400LM

Master Pack: 100

- Rango de apertura: 120°
- Conexión: Cableado
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k
- Aplicación: Exterior **IP54**

Medida:
Alto: 135mm
Largo: 250mm

Inner Pack: 1



LED193

Wats: 100
Voltaje: 85-265
Lúmenes: 9500LM

Master Pack: 60

- Rango de apertura: 120°
- Conexión: Cableado
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k
- Aplicación: Exterior **IP54**

Medida:
Alto: 170mm
Largo: 235mm

Inner Pack: 1



LED194

Wats: 200
Voltaje: 85-265
Lúmenes: 19000LM

Master Pack: 50

- Rango de apertura: 120°
- Conexión: Cableado
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k
- Aplicación: Exterior **IP54**


Medida:
Alto: 172mm
Largo: 362mm


Inner Pack: 1



Reflectores con Panel Solar

IP65 

 85-265V

 Rango de apertura
120°

 Duración
30.000

 6500k

 Conexión
Cableado



CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED121	20W	12CM	1	20
LED122	30W	17CM	1	20
LED123	50W	22CM	1	10
LED126	200W	22CM	1	5

Incluye sensor de luz, control remoto y panel solar

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED124	100W	12CM	1	10
LED125	150W	17CM	1	10

Incluye sensor de luz, control remoto y panel solar



Alumbrado Público con Panel Solar.

 85-265V

 Rango de apertura 120°

 Duración Duración

 6500k

 Conexión Cableado


IP65 



Incluye fotocelda

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED145	100W	490x210mm	1	10
LED146	150W	450x220mm	1	5
LED147	200W	570x235mm	1	5


CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED51	30W	305x125mm	1	20
LED52	50W	403x140mm	1	10
LED53	100W	535x180mm	1	10
LED144	150W	620x180mm	1	5



Alumbrado Público con Panel Solar.



IP65 

 **85-265V**

 **Rango de apertura
120°**

 **Duración
30.000**

 **6500k**

 **Conexión
Cableado**

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
LED113	60W	460x185mm	1	5
LED114	90W	530x196mm	1	5
LED115	120W	570x205mm	1	5

Linternas



- Alcance: **50mtrs**
- Temperatura de color: **6500k**
- Incluye: **Zoom/3 Funciones**
- IP62**
Resistente al Agua

LIN-01

Batería: **Incluye**
3B AAA
Lúmenes: **60LM**

Master Pack: **48**

Medida:
Largo: **168mm**
Diámetro: **40mm**

Inner Pack: **1**



- Alcance: **25mtrs**
- Temperatura de color: **6500k**
- Incluye: **3 años garantía**
- Colores surtidos**

LIN-02

Batería: **Incluye**
3B AAA
Lúmenes: **46LM**

Master Pack: **48**

Medida:
Altura: **72mm**
Diámetro: **14mm**

Inner Pack: **1**



- Alcance: **25mtrs**
- Temperatura de color: **6500k**
- Incluye: **3 Años de garantía**
- Duración: **4-8 hrs**

LIN-03

Batería: **No incluye**
Lúmenes: **46LM**

Master Pack: **128**

Medida:
Altura: **72mm**
Diámetro: **14mm**

Inner Pack: **16**



- Alcance: **25mtrs**
- Tipo de linterna: **Recargable**
- Incluye: **Cable de carga/ luz alterna**
- Duración: **8-12hrs**
- Tiempo de Carga: **6-8hrs**

LIN-04

Voltaje: **110-220V**
Lúmenes: **46LM**

Master Pack: **40**

Medida:
Largo: **195mm**
Diámetro: **100mm**

Inner Pack: **1**



- Tipo de linterna: **Recargable**
- Incluye: **Cable de carga/ luz alterna**
- Duración: **3 Horas**
- Tiempo de Carga: **6-8hrs**

LIN-05

Wats: **10w**
Voltaje: **110-220V**
Lúmenes: **250LM**

Master Pack: **20**

Medida:
400x59mm

Inner Pack: **1**



- Tipo de linterna: **Recargable**
- Incluye: **Plug de carga**
- Duración: **4 horas**
- Tiempo de Carga: **6-8hrs**

LIN-06

Wats: **1W**
Voltaje: **110V**
Lúmenes: **80LM**

Master Pack: **120**

Medida:
Diámetro: **55mm**
Largo: **198mm**

Inner Pack: **1**

Linternas



- Tipo de linterna: **Recargable**
- Incluye: **Plug de carga**
- Duración: **3 horas**
- Tiempo de Carga: **6-8hrs**

LIN-07

Wats: **5W**
Voltaje: **110V**
Lúmenes: **40LM**

Medida:
Altura: **40mm**
Diámetro: **116mm**

Master Pack: **160**

Inner Pack: **1**



- Tipo de linterna: **Recargable**
- Incluye: **Plug de carga**
- Duración: **4 Horas**
- Tiempo de Carga: **6-8hrs**

LIN-08

Led: **7**
Voltaje: **110V**
Lúmenes: ****LM**

Medida:
Largo: **135mm**
Diámetro: **60mm**

Master Pack: **80**

Inner Pack: **1**



- Tipo de linterna: **Recargable**
- Incluye: **Plug de carga**
- Duración: **6 Horas**
- Tiempo de Carga: **6-8hrs**

LIN-09

Wats: **5W**
Voltaje: **110V**
Lúmenes: ****LM**

Medida:
Largo: **155mm**
Diámetro: **80mm**

Master Pack: **90**

Inner Pack: **1**



- Tipo de linterna: **Recargable**
- Incluye: **Cable de carga/ luz alterna**
- Duración: **4 Horas**
- Tiempo de Carga: **6-8hrs**

LIN-10

Wats: **3+2W**
Voltaje: **110V**
Lúmenes: **46LM**

Medida:
Largo: **14mm**
Diámetro: **54mm**

Master Pack: **120**

Inner Pack: **1**



Drivers



85-265V

Ideal para paneles LED empotrados y superficiales de 6W a 24W.

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	CANT. MÍNIMA	BULTO
LED105	6W	480x28mm	10	500
LED106	12W	690x30mm	10	500
LED107	18W	80x280mm	10	500
LED108	24W	80x320mm	10	400
LED105-M	6W	50x25mm	10	200
LED106-M	12W	65x25mm	10	200



85-265V

Ideal para paneles led empotrados y superficiales de 30W a 50W.

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	USO	CANT. MÍNIMA	BULTO
LED116	50W	30x79mm	Para reflectores de 50W, LED 148-LED149- LED150	10	120
LED117	30W	20x77mm	Para reflectores de 30W, LED 39- LED40	10	150
LED220	48W	130x130mm	Driver universal para marcos LED decorativos LED221 y LED222	1	150
LED227	36/72W	70x20mm	Para panel ultrafino LED87 y LED89	5	100
LED228	483W	80x30mm	Para panel ultrafino LED86 y LED88	5	100



Ampollas LED



LED77

Watts: 500
Voltaje: 85-265
Lúmenes: 35000LM

Master Pack: 100

- Rango de apertura: 360°
- Conexión: Base Rs7
- Horas de vida: 30.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k
- Aplicación: Exterior

Medida:
Alto: 28mm
Largo: 118mm

Inner Pack: 1



LED225

Watts: 5
Voltaje: 120
Lúmenes: 500LM

Master Pack: 200

- Rango de apertura: 360°
- Conexión: Base Rs7
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k
- Aplicación: Exterior

Medida:
Alto: 14mm
Largo: 78mm

Inner Pack: 1



LED226

Watts: 9
Voltaje: 120
Lúmenes: 900LM


Master Pack: 200

- Rango de apertura: 360°
- Conexión: Base Rs7
- Horas de vida: 20.000 hrs
- Temperatura de color: 6500k
- Aplicación: Exterior

Medida:
Alto: 14mm
Largo: 118mm

Inner Pack: 1

Útil en equipos reflectores de base Rs7 o con sistema halógeno.



Bombillos Luz Mixta



- Rango de apertura: *0
- Base: E27
- Horas de vida: **
- Temperatura de color: 2700k
- Aplicación: Interior

LM-01

Wats: 250W
Voltaje: 220V

Medida:
Largo: 205mm

Master Pack: 20

Inner Pack: 1



- Rango de apertura: *0
- Base: E27
- Horas de vida: **
- Temperatura de color: 2700k
- Aplicación: Interior

LM-02

Wats: 160W
Voltaje: 220V

Medida:
Largo: 179mm

Master Pack: 40

Inner Pack: 1



- Rango de apertura: *0
- Base: E27
- Horas de vida: **
- Temperatura de color: 2700k
- Aplicación: Interior

LM-03

Wats: 160W
Voltaje: 110V

Medida:
Largo: 170mm

Master Pack: 40

Inner Pack: 1



- Rango de apertura: *0
- Base: E40
- Horas de vida: **
- Temperatura de color: 2700k
- Aplicación: Interior

LM-04

Wats: 250W
Voltaje: 220V

Medida:
Largo: 220mm

Master Pack: 20

Inner Pack: 1



- Rango de apertura: *0
- Base: E40
- Horas de vida: **
- Temperatura de color: 2700k
- Aplicación: Interior

LM-05

Wats: 500W
Voltaje: 220V

Medida:
Largo: 280mm

Master Pack: 20

Inner Pack: 1



Mercurio / Metal Halide



- Rango de apertura: *o
- Base: E40
- Horas de vida: **
- Temperatura de color: 3500k
- Aplicación: Exterior

MTH-01

Wats: 250W
Voltaje: 110-220V

Medida:
Largo: 250mm

Master Pack: 24

Inner Pack: 1



- Rango de apertura: *o
- Base: E40
- Horas de vida: **
- Temperatura de color: 3500k
- Aplicación: Exterior

MTH-02

Wats: 400W
Voltaje: 110-220V

Medida:
Largo: 280mm

Master Pack: 24

Inner Pack: 1



Tubo Fluorescente

T8



 110-130V

 6800k

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
FLU01	18W	60CM	1	25
FLU02	36W	120CM	1	25

T5



 110-130V

 6800k

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
FLU05	8W	30CM	1	500
FLU06	14W	56CM	1	100
FLU07	21W	86CM	1	100
FLU08	28W	116CM	1	100



Bombillo Dicróico Halógeno



- Conexión: PIN GU5.3
- Horas de vida: 30.000 hrs
- Temperatura de color: 2700k (LUZ CÁUDA)
- Aplicación: Interior

DIC01 (MR16)
Wats: 50W
Voltaje: 110-130V
Lúmenes: 250LM

Medida:
Diámetro: 52mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 1



- Conexión: PIN GU5.3
- Horas de vida: 30.000 hrs
- Temperatura de color: 2700k (LUZ CÁUDA)
- Aplicación: Interior

DIC02 (MR16)
Wats: 50W
Voltaje: 12V
Lúmenes: 250LM

Medida:
Diámetro: 52mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 1



- Base: E27
- Horas de vida: 15.000 hrs
- Temperatura de color: 2700k Luz Cálida
- Aplicación: Interior

DIC03 (JDR)
Wats: 50W
Voltaje: 110-130V
Lúmenes: 250LM

Medida:
Diámetro: 40mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 1



Spots



-  Base: E27
-  Horas de vida: 30.000 hrs
-  Incluye: Bombillo EWLED03 ECOWATT
-  Aplicación: Interior

SP02

Watts: 7W
Voltaje: 110V
Lúmenes: 250LM

Master Pack: 36

Medida:
Diámetro: 44mm
4"

Inner Pack: 1



-  Base: E27
-  Horas de vida: 30.000 hrs
-  Incluye: Bombillo ESL01 ó ESL03 AHORRADOR ECOWATT
-  Aplicación: Interior

SP03

Watts: 26W
Voltaje: 110V
Lúmenes: 250LM

Master Pack: 18

Medida:
Diámetro: 44mm
5"

Inner Pack: 1




Lámpara Halógeno Ampollas



⚡ 110-130V

💡 Luz Cálida

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
J-118-1	150W	10,8CM	1	400
J-118-2	300W	10,8CM	1	400
J-118-3	500W	10,8CM	1	400



💡 Luz Cálida

CÓDIGO	WATTS	VOLTAJE	MEDIDA	INNER	MASTER
J-254-1	1500W	110-130	25,2CM	1	400
J-254-2	1500W	220-240	25,2CM	1	400



⚡ 110-130V

💡 Luz Cálida

CÓDIGO	WATTS	MEDIDA	INNER	MASTER
J-78-1	100W	7CM	1	400
J-78-2	150W	7CM	1	400

Balastos Electrónicos



BAL09

Driver

Wats: 1x32W

Voltaje: 110-220V

Medida:

400x59mm

Master Pack: 100

Inner Pack: 1

**IDEAL PARA NUESTRAS LÁMPARAS
FLUORESCENTES de 1x32W**



BAL07

Driver

Wats: 1x22W

Voltaje: 120V

Medida:

400x59mm

Master Pack: 100

Inner Pack: 1

**IDEAL PARA NUESTRAS LÁMPARAS
FLUORESCENTES DE 1x22W (CIRC22 Y
EWCR22 -T9)**

Cuentan con un circuito de semiconductores que garantizan un arranque rápido y carente de parpadeos. Estos dispositivos se pueden usar para la alimentación simultánea de varias lámparas.



ECO WATTS



Energía a tu alcance

ECO WATTS

ILUMINACIÓN LED



EWLED01

Aplicación: **Interiores**
BOMBILLO LED A19 - 3W
ROSCA E27
LUZ BLANCA.

Inner Pack: 10

Master Pack: 100



EWLED02

Aplicación: **Interiores**
BOMBILLO LED A19 - 5W
ROSCA E27 - 110-130V
LUZ BLANCA.

Inner Pack: 10

Master Pack: 100



EWLED03

Aplicación: **Interiores**
BOMBILLO LED A19 - 7W
ROSCA E27 - 110-130V
LUZ BLANCA.

Inner Pack: 10

Master Pack: 100



EWLED04

Aplicación: **Interiores**
BOMBILLO LED A19 - 9W
ROSCA E27 - 110-130V
LUZ BLANCA.

Inner Pack: 10

Master Pack: 100



EWLED05

Aplicación: **Interiores**
BOMBILLO LED A19 - 12W
ROSCA E27 - 110-130V
LUZ BLANCA.

Inner Pack: 10

Master Pack: 100

BATERÍAS



EWBAT-15

BATERÍA AA DE CARBÓN ZINC
R6 BLISTER DE 4 PIEZAS
95MINS 1.5V

Inner Pack: 15

Master Pack: 180



EWBAT-16

BATERÍAS AAA DE CARBÓN
ZINC R03 36MINS
BLISTER DE 4 PIEZAS 1.5V

Inner Pack: 15

Master Pack: 300





Protectores de Voltaje

Protege tus equipos
de manera inteligente



Protectores de Voltaje



PTV001

Protector de voltaje, ideal para neveras y refrigeradores

3 Años de garantía

120V/12 AMP Medida: 9X12,5CM

Master Pack: 50

Inner Pack: 1



PTV002

Protector de voltaje. Ideal para neveras y refrigeradores digitales

3 Años de garantía

120V/12 AMP Medida: 8X12,5CM

Master Pack: 50

Inner Pack: 1



PTV003

Protector de voltaje. Ideal para aires acondicionados y refrigeración. (cable-cable)

3 Años de garantía

110V/20 AMP Medida: 13X9CM

Master Pack: 50

Inner Pack: 1



PTV004

Protector de voltaje. Ideal para aires acondicionados y refrigeración. (cable-cable)

3 Años de garantía

220V/AMP Medida: 13X9CM

Master Pack: 50

Inner Pack: 1



PTV005

Protector de voltaje. Ideal para equipos electrónicos. (audio, video y tv)

3 Años de garantía

120V/12 AMP Medida: 10x8,7cm

Master Pack: 50

Inner Pack: 1



PTV006

Protector de voltaje. Ideal para televisores.

3 Años de garantía

120V Medida: 10x8,7cm

Master Pack: 50

Inner Pack: 1

Protectores de Voltaje



PTV007

Protector de voltaje. Ideal para aire acondicionado y refrigeración.

3 Años de Garantía

110V/20 AMP Medida: 6x12cm

Master Pack: 50

Inner Pack: 1



PTV008

Protector de voltaje. Ideal para aire acondicionado y refrigeración.

3 Años de Garantía

110V Medida: 6x12cm

Master Pack: 50

Inner Pack: 1



PTV009

Protector de voltaje. Ideal para equipos trifásicos

3 Años de garantía

220V/3,5 AMP Medidas: 10,5x9,8cm

Master Pack: 50

Inner Pack: 1



PTV012

Protector-regleta con puerto USB doble.

3 años de garantía

120V/15 AMP Medidas: 29X5CM

Master Pack: 50

Inner Pack: 1



PTV011

Protector de voltaje. Ideal para equipos electrónicos

3 Años de garantía

110V Medidas: 8X6CM

Master Pack: 50

Inner Pack: 1



PTV010

Protector de voltaje. Ideal para equipos de refrigeración

3 Años de garantía

110V/15 AMP Medidas: 8X6CM

Master Pack: 50

Inner Pack: 1

Protectores de Voltaje



PTV013

Protector multiuso digital.

3 años de garantía

110V/15AMP Medidas: 9,5X5,2CM

Master Pack: 50

Inner Pack: 1



Configuración correcta de nuestros protectores



Se recomienda usar de la siguiente forma:



Se recomienda usar de la siguiente forma:



Indica Alto Voltaje cuando esta iluminado (H). Funciona para elevar el valor de la función seleccionada a programar.



Indica que el voltaje se encuentra en un valor normal (110-120V), cuando está iluminado. Selecciona la función deseada que se requiere programar (alto voltaje, bajo voltaje o tiempo de espera).



Indica Bajo Voltaje cuando esta iluminado (L). Funciona para disminuir el valor de la función seleccionada a programar.



Ajustas el voltaje Ajustas el tiempo



Se recomienda usar de la siguiente forma:

Se recomienda usar de la siguiente forma:



! IMPORTANTE:

- < Medir la corriente donde se va instalar el protector.
- < La configuración del equipo puede ajustarse/variarse por el voltaje presentado en el lugar de instalación.



Configuración Correcta de

Nuestros Protectores

Aires Acondicionados y Refrigeración

Ajustas el Voltaje

Ajustas el Tiempo



Conexión Cable-Cable

PTV003

Se recomienda usar de la siguiente forma:



MÍNIMO



MÁXIMO



RECONEXIÓN

AJUSTE DE VOLTAJE

AJUSTE DE TIEMPO



Configuración Correcta de

Nuestros Protectores

Protector Trifásico

Ajustas el Voltaje

Ajustas el Tiempo




Conexión Cable-Cable

PTV009

Se recomienda usar de la siguiente forma:



MÍNIMO



MÁXIMO



RECONEXIÓN

AJUSTE DE VOLTAJE

AJUSTE DE TIEMPO

Testers



TEST01

Tester digital sencillo Pantalla de 3 1/2 dígitos

Incluye:

- Cables de prueba de 70cm de largo
- Baterías de 9V.

Medidas: 115x60mm

Master Pack: 60

Inner Pack: 1



TEST02

Tester digital profesional Pantalla de 3 1/2 dígitos.

Incluye:

- Cables de prueba de 70cm de largo
- Baterías de 9V.

Medidas: 135x62mm

Master Pack: 40

Inner Pack: 1



TEST03

Tester digital profesional - Amperímetro

Incluye:

- Cables de prueba de 70cm de largo
- Baterías de 9V.

Medidas: 190x72mm

Master Pack: 20

Inner Pack: 1



TEST04

Probador de voltaje en forma de destornillador.

AC/DC 100-500V

Altura: 140mm

Master Pack: 500

Inner Pack: 1



Baterías



BAT-01

Baterías Alcalinas **Doble A** (AA LR6)
x 2 Unidades.
1.5V

Master Pack: 160

Inner Pack: 20



BAT-02

Baterías Alcalinas Doble A (AA LR6) -
Súper Power x 4 Unidades.
1.5V

Master Pack: 160

Inner Pack: 20



BAT-03

Baterías Alcalinas Doble A (AA LR6) -
Súper Power x 10 Unidades
1.5V

Master Pack: 100

Inner Pack: 5



BAT-04

Baterías Alcalinas Triple A (LR03) - Súper
Power x 2 Unidades.
1.5V

Master Pack: 240

Inner Pack: 30



BAT-05

Baterías Alcalinas Triple A (AAA LR3) -
Súper Power x 4 Unidades.
1.5V

Master Pack: 240

Inner Pack: 30



BAT-06

Baterías Alcalinas Triple A (AAA LR3) -
Súper Power x 10 Unidades.
1.5V

Master Pack: 100

Inner Pack: 5

Baterías



BAT-07

Baterías Alcalinas De Larga Duración **D**
(LR20) X2 Unidades. 1.5V

Master Pack: 48

Inner Pack: 12



BAT-08

Baterías Alcalinas De Larga Duración **C**
(LR14) X2 Unidades. 1.5V

Master Pack: 96

Inner Pack: 12



BAT-09

Baterías Alcalinas De Larga Duración
(6LR61) X1 Unidad. 9V

Master Pack: 240

Inner Pack: 5



BAT-10

Baterías Alcalinas De Larga Duración
23A X1 Unidad. 12V

Master Pack: 240

Inner Pack: 10



BAT-11

Baterías Alcalinas De Larga Duración
27A X1 Unidad. 12V

Master Pack: 240

Inner Pack: 30



BAT-12

Baterías De Lito De Botón **CR2032** X5
Unidad. 3V

Master Pack: 200

Inner Pack: 10

Baterías



BAT-13

Baterías De Litio De Botón **CR2025** X5
Unidad. 3V

Master Pack: 200

Inner Pack: 20



BAT-14

Baterías De Litio De Botón **CR2016** X5
Unidad. 3V

Master Pack: 200

Inner Pack: 20

SOLICITA TUS
BATERÍAS DE CARBÓN
ECO WATTS



Cable HDMI 30AWG

Disfruta de tus películas y programas favoritos con nuestra línea económica de cables HDMI. Conecta fácilmente tu TV, consola de juego o reproductor Blu-Ray y olvida ese desastre de cables.

CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
HDMI01	1.5 METROS	1	200
HDMI02	3 METROS	1	125
HDMI03	5 METROS	1	75
HDMI04	8 METROS	1	50



Cable THHN

Los conductores de cobre tipo THHN son utilizados para circuitos de fuerza y alumbrado en edificaciones industriales, comerciales y residenciales.

Son especialmente aptos para instalaciones especiales por tuberías difíciles y para usarse en zonas abrasivas o contaminadas con aceites, grasas, gasolinas, y otras sustancias químicas corrosivas como pinturas, solventes.

- Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad.
- Chaqueta externa de poliamida (Nylon)
- **Temperatura de Operación:** En lugares secos y húmedos 90°C, en lugares mojados 75°C.
- **Tensión de Operación:** 600V.

COLORES DISPONIBLES:



14 AWG

1X7 HILOS / 0,52/D: 3,2/1,55MM²

CÓDIGO DE PRODUCTO

CB04B **CB04N** **CB04R**

Empaque de 100 mts

CB04B-50M **CB04N-50M** **CB04R-50M**

Empaque de 50 mts

10 AWG

1X7 HILOS / 0,84/D: 4,4/3,88MM²

CÓDIGO DE PRODUCTO

CB02B **CB02N** **CB02R**

Empaque de 100 mts

CB02B-50M **CB02N-50M** **CB02R-50M**

Empaque de 50 mts

12 AWG

1X7 HILOS / 0,66/D: 3,8/2,4MM²

CÓDIGO DE PRODUCTO

CB03B **CB03N** **CB03R**

Empaque de 100 mts

CB03B-50M **CB03N-50M** **CB03R-50M**

Empaque de 50 mts

8 AWG

1X7 HILOS / 1,1/D: 5,7/8,37MM²

CÓDIGO DE PRODUCTO

CB05B **CB05N** **CB05R**

Empaque de 100 mts

100%
COBRE



LEYENDA

Calibre / Hilos de Cobre / Espesor de Aislamiento / Diámetro / Área Sección Transversal

Master Pack: 4

Inner Pack: 1

Cableado Coaxial



COAX02

Cable coaxial rg6, con aislamiento interno, externo y mechas de cobre.

Color: Blanco.

Peso: 12,50kgs aprox.

Medidas: 305mts

Master Pack: 2

Inner Pack: 1



COAX04

Cable coaxial rg6, con aislamiento interno, externo y mechas de cobre.

Color: Negro.

Peso: 12,50kgs aprox.

Medidas: 305mts

Master Pack: 2

Inner Pack: 1



Conectores / Splitter



SPL01

Splitter - Conector de 2 Vías.
110-130V/900 MHZ
Medidas base: 20x12mm

Master Pack: 500

Inner Pack: 50



SPL02

Splitter - Conector de 3 Vías.
110-130V/900 MHZ
Medidas base: 39x12mm

Master Pack: 1000

Inner Pack: 50



SPL03

Splitter - Conector de 4 Vías.
110-130V/900 MHZ
Medidas: 39x12mm

Master Pack: 500

Inner Pack: 50



SPL05

Conector De Cromo para Cable Coaxial RG-6
para ponchar
Largo: 7mm
Diámetro Rosca: 10mm

Master Pack: 10000

Inner Pack: 100



SPL06

Empalme conector de cromo para cable
coaxial RG6 Y RG59 para ponchar

Master Pack: 6000

Inner Pack: 50



SPL07

Splitter 2 vías, 1000 MHZ, 1000MHZ, uso
profesional

Medidas: 23x12mm

Master Pack: 500

Inner Pack: 25



SPL09

Splitter de 4 vías, uso profesional 1000mhz

Medidas: 50x12mm

Master Pack: 500

Inner Pack: 25



SPL10

splitter de 6 vías 1000 MHZ, uso profesional

Medidas: 94x22mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10

Conectores / Splitter



SPL11

Conector de 8 vías para uso profesional
1000 MHz

Medidas: 94x22mm

Master Pack: 100

Inner Pack: 2



SPL12

Conector coaxial RG6 para ponchar

Master Pack: 2500

Inner Pack: 100



Canaletas y Conexiones PVC

CON ADHESIVO

Master Pack: 50 Inner Pack: 25

CÓDIGO	MEDIDA	GROSOR
CAN01	2mtrs x 12mm	12mm
CAN02	2mtrs x 20mm	10mm
CAN03	2mtrs x 30mm	13mm



Cables de Extensión



USO RESIDENCIAL

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	INNER PACK	MASTER PACK
CX01	1,83MTS	Extensión eléctrica de 3 tomas, 110-130V, 13AMP	1	50
CX02	2,74MTS	Extensión eléctrica de 3 tomas, 110-130V, 13AMP	1	36
CX03	4,57MTS	Extensión eléctrica de 3 tomas, 110-130V, 13AMP	1	36

USO RESIDENCIAL E INDUSTRIAL



CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	INNER PACK	MASTER PACK
CX04	3MTS	Extensión con tierra 110-130V 13AMP	1	24
CX05	6MTS	Extensión con tierra 110-130V 13AMP	1	15
CX07	15MTS	Extensión con tierra 110-130V 13AMP	1	10
CX10	25MTS	Extensión con tierra 110-130V 13AMP	1	8

Cables de Extensión



USO RESIDENCIAL E INDUSTRIAL

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	INNER PACK	MASTER PACK
CX11	3MTS	Extensión de 3 tomas con tierra 110-130V 13AMP	1	30
CX12	6MTS	Extensión de 3 tomas con tierra 110-130V 13AMP	1	20
CX13	9MTS	Extensión de 3 tomas con tierra 110-130V 13AMP	1	10
CX14	15MTS	Extensión de 3 tomas con tierra 110-130V 13AMP	1	10

Regletas



RG05

Regleta mini de 4 tomas color gris.
Cable de alta resistencia
110-125V/15 AMP Cable: 60CM

Master Pack: 40

Inner Pack: 1



RG02

Regleta 6 tomas color gris, tipo ovalada.
Cable de alta resistencia.
110-130V/15 AMP
Medidas: 26x4CM Cable: 60CM

Master Pack: 40

Inner Pack: 1



RG01

Regleta 6 tomas color gris.
Cable de alta resistencia.
110-125V/15 AMP
Medidas: 26x4CM Cable: 60CM

Master Pack: 24

Inner Pack: 1



RG06

Regleta mini de 4 tomas color negro.
Cable de alta resistencia
250V/15 AMP Cable: 60CM

Master Pack: 40

Inner Pack: 1



RG03

Regleta 6 tomas color negro.
Cable de alta resistencia.
125V/15 AMP
Medidas: 26x4CM Cable: 60CM

Master Pack: 40

Inner Pack: 1



RG04

Regleta 6 tomas color negro.
110-125V/15 AMP
Medidas: 26x4CM
Cable: 60CM

Master Pack: 40

Inner Pack: 1

Regleta Multifuncional de 6 TOMAS

2 PUERTOS
USB

TOMAS CON
TIERRA



COLOR GRIS

Cable de Alta Resistencia

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	INNER PACK	MASTER PACK
RG11	60X4CM/ CABLE 21CM	110-125V/10 AMP	1	30

Convertidores



RG08

Convertidor - toma de 2 a 6 tomas
con tierra

110-130V/15 AMP

Master Pack: 100

Inner Pack: 1



SW86

Toma doble y USB superficial
110-130V/15 AMP - 50/60 Hz.

Master Pack: 80

Inner Pack: 20



Interruptores y Tomas

LÍNEA ÉLITE



SW40

Interruptor sencillo **3 Way**
para empotrar, color blanco.
127-250V/10-16 AMP
Medidas: 110x65mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW38

Interruptor doble **3 Way**
para empotrar, color blanco
127-250V/10-16 AMP
Medidas: 110x65mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW39

Interruptor triple **3 Way**
para empotrar, Color Blanco
127-250V/10-16 AMP
Medidas: 110x65mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW45

Dimmer sencillo para empotrar,
color blanco
250V - 300W - 50/60 Hz.
Medidas: 110x65mm

Master Pack: 100

Inner Pack: 10



SW41

Interruptor - toma **3 Way**
con tierra para empotrar, color
blanco.
127-250V/10-16 AMP

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW43

Toma doble con tierra para empotrar,
color blanco.
250V/16 AMP
Medidas: 110x65mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10

Interrupidores y Tomas

LÍNEA ÉLITE



SW44

Toma tv coaxial para empotrar, color blanco.

110-130/13 AMP

Medidas: 110x65mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW42

Pulsador de timbre para empotrar, color blanco

127-250V/16 AMP

Medidas: 110x65mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW46

Interruptor sencillo **3 Way**

para empotrar, color plata

127-250v / 16 AMP

Medidas: 110x65mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW47

Interruptor doble **3 Way**

para empotrar color plata

127-250V/16 AMP

Medidas: 110x65mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW48

Interruptor triple **3 Way**

para empotrar, color plata

127-250V/16 AMP

Medidas: 110x65mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW53

Dimmer sencillo para empotrar, color plata

250V - 300W - 50/60 Hz.

Medidas: 110x65mm

Master Pack: 160

Inner Pack: 10

Interruptores y Tomas

LÍNEA ÉLITE



SW49

Interruptor - toma **3 Way**
con tierra para empotrar, color plata
127-250V/16 AMP
Medidas: 110x65mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW50

Toma doble con tierra para
empotrar, color plata.
127-250V/16 AMP
Medidas: 110x65mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW52

Toma tv coaxial para empotrar,
color plata
110-130/13 AMP
Medidas: 110x65mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW51

Pulsador de timbre para empotrar,
color plata
127-250V/16 AMP
Medidas: 110x65mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW54

Interruptor sencillo **3 Way**
para empotrar, color negro
127-250V/16 AMP
Medidas: 110x65mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW55

Interruptor doble **3 Way**
para empotrar, color negro
127-250V/16 AMP
Medidas: 110x65mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10

Interruptores y Tomas

LÍNEA ÉLITE



SW56

Interruptor triple **3 Way**
para empotrar, color negro
127-250V/16 AMP
Medidas: 110x65mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW61

Dimmer sencillo para empotrar,
color negro
250V - 300W - 50/60 Hz.
Medidas: 110x65mm

Master Pack: 100

Inner Pack: 10



SW57

Interruptor - toma **3 Way**
con tierra para empotrar, color negro
127-250V/16 AMP
Medidas: 110x65mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW58

Toma doble con tierra para empotrar,
color negro
127V/16 AMP
Medidas: 110x65mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW60

Toma tv coaxial para empotrar,
color negro
110-130/13 AMP
Medidas: 110x65mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW59

Pulsador de timbre para empotrar,
color negro
127-250V/16 AMP
Medidas: 110x65mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10

Interrupedores y Tomas

LÍNEA MODERNA



SW62

Pulsador timbre para empotrar,
color blanco.

127-250V/10 AMP

Medidas: 110x62mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW64

Interruptor sencillo para empotrar,
color blanco.

127-250V/10 AMP

Medidas: 110x62mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW65

Interruptor sencillo **3 Way**
para empotrar, color blanco

127-250V/10 AMP

Medidas: 110x62mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW68

Interruptor doble para empotrar,
color blanco

127-250V/10 AMP

Medidas: 110x62mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW69

Interruptor doble **3 Way**
para empotrar, color blanco

127-250V/10 AMP

Medidas: 110x62mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW72

Interruptor triple para empotrar,
color blanco

127-250V/10 AMP

Medidas: 110x62mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10

Interruptores y Tomas

LÍNEA MODERNA



SW73

Interruptor triple **3 Way**
para empotrar, color blanco
127-250V/10 AMP
Medidas: 110x62mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW76

Interruptor - tomacorriente con tierra
para empotrar, color blanco
127-250V/10 AMP
Medidas: 110x62mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW77

Interruptor - tomacorriente **3 Way**
con tierra para empotrar, color blanco
127-250V/10 AMP
Medidas: 110x62mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW80

Toma doble con tierra para empotrar,
color blanco
127-250V/10 AMP
Medidas: 110x62mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW83

Toma con tierra y puerto USB doble para
empotrar, color blanco
127-250V/10 AMP
Medidas: 110x62mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW82

Toma coaxial y telefónica para
empotrar, color blanca
110-130V 10-15 AMP
Medidas: 110x62mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10

Interrupidores y Tomas

LÍNEA MODERNA



SW63

Pulsador timbre para empotrar,
color plata

127-250V/10 AMP

Medidas: 110x62mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW66

Interruptor sencillo para empotrar,
color plata

127-250V/10 AMP

Medidas: 110x62mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW67

Interruptor sencillo **3 Way**
para empotrar, color plata

127-250V/10 AMP

Medidas: 110x62mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW70

Interruptor doble para empotrar
color plata.

127-250V/10 AMP

Medidas: 110x62mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW71

Interruptor doble **3 Way**
para empotrar color plata.

127-250V/10 AMP

Medidas: 110x62mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW74

Interruptor triple para empotrar,
color plata

127-250V/10 AMP

Medidas: 110x62mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10

Interruptores y Tomas

LÍNEA MODERNA



SW75

Interruptor triple **3 Way**
para empotrar, color plata
127-250V/10 AMP
Medidas: 110x62mm

Master Pack: 100

Inner Pack: 10



SW78

Interruptor - tomacorriente para
empotrar, color plata
127-250V/10 AMP
Medidas: 110x62mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW79

Interruptor - tomacorriente **3 Way**
para empotrar, color plata
110- 130V/10-15 AMP
Medidas: 110x62mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW84

Toma coaxial y telefónica para
empotrar, color plata
127-250V/10 AMP
Medidas: 110x62mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW85

Toma con tierra y puerto USB doble
para empotrar, color plata
127-250V/10 AMP
Medidas: 110x62mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW81

Toma doble para empotrar,
color plata
127-250V/10 AMP
Medidas: 110x62mm

Master Pack: 100

Inner Pack: 10

Interruptores y Tomas

LÍNEA CLÁSICA



SW01

Interruptor individual para empotrar.

Color Beige

110-130V/10 AMP

Medidas: 120x84mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 40



SW02

Interruptor doble para empotrar.

Color Beige

125V/10 AMP

Medidas: 120x84mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 40



SW04

Toma Individual Para Empotrar.

Color Beige

110-130V/15 AMP

Medidas: 120x84mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 40



SW24

Toma para tv coaxial para empotrar.

Color beige

110-130V/10 AMP

Medidas: 120x84mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 25



SW32

Pulsador de timbre para empotrar.

Color Beige

110-130V/10 AMP

Medidas: 56x23mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 40



SW07

Interruptor individual para empotrar.

Color beige

127-250V/10 AMP

Medidas: 120x84mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 50

Interrupedores y Tomas

LÍNEA CLÁSICA



SW08

Interrupor doble para empotrar.
Color beige
127-250V/10 AMP
Medidas: 120x84mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW09

Interrupor triple para empotrar.
Color beige
127-250V/10 AMP
Medidas: 120x84mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW10

Interrupor - toma para empotrar.
Color beige
110-130V/10 AMP
Medidas: 120x84mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 50



SW11

Toma doble Americana Color Beige
110-130V/10 AMP
Medidas: 120x84mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 50



SW30

Toma doble con tierra para empotrar
Color beige
127-250V/15 AMP
Medidas: 49x32mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW12

Toma para tv coaxial.
Color beige
110-130V/10 AMP
Medidas: 120x84mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10

Interruptores y Tomas

LÍNEA CLÁSICA



SW17

Toma doble con tierra superficial.

Color beige

110-130V/15 AMP

Medidas: 85x52mm

Master Pack: 300

Inner Pack: 10



SW18

Toma triple superficial.

Color beige

110-130V/15 AMP

Medidas: 85x52mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW14

Interruptor - apagador superficial.

color beige

127-250V/44 AMP

Medidas: 49x32mm

Master Pack: 300

Inner Pack: 30



SW25

Interruptor - apagador superficial.

Color beige

125V/6 AMP

Medidas: 49x32mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



SW15

Toma superficial.

Color beige

110-130V/15 AMP

Medidas: 49x32mm

Master Pack: 600

Inner Pack: 80



SW16

Toma superficial para tv coaxial.

Color beige

110-130V/6 AMP

Medidas: 49x32mm

Master Pack: 400

Inner Pack: 20

Interruptores y Tomas

LÍNEA CLÁSICA



SW06

Toma doble con tierra, superficial.

Color beige

110-130V/15 AMP

Medidas: 130X60mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 50



SW29

Toma doble superficial.

Color beige

125V/15 AMP

Medidas: 130x60mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 20



TP270

Tapa para toma 270 con tierra para empotrar

Color Beige

Medidas: 102x58mm

Master Pack: 1000

Inner Pack: 50



TP270A

Tapa para toma 270 con tierra para empotrar

Color Blanco

Medidas: 102x58mm

Master Pack: 1000

Inner Pack: 50



TM270

Toma 270 con tierra

Color Beige

125V/15 AMP

Medidas: 60x20mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 20



TM270W

Toma 270 con tierra

Color Blanco

125V/15 AMP

Medidas: 56X23mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 20

Interruptores y Tomas

LÍNEA CLÁSICA



SW28

Toma trifásica para empotrar.

Útil como receptor de enchufe EN15

125-250V/20 AMP

Medidas: 28x30mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 20



TP06

Tapa plástica doble para intemperie,
Color Gris Plomo

Medidas: 105x62mm

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



Cuchillas/Interruptor



SW90

Interruptor cuchilla doble fase 2 x 30 amperios
220-380V/32AMP

Medidas base: 100x49mm

Master Pack: 60

Inner Pack: 1



SW91

Interruptor cuchilla doble fase 2 x 60 amperios
220-380V/63AMP

Medidas base: 120x60mm

Master Pack: 30

Inner Pack: 1



SW92

Interruptor cuchilla doble fase 2 x 100 amperios
220-380V/100AMP

Medidas base: 140x50mm

Master Pack: 24

Inner Pack: 1



SW93

Interruptor cuchilla doble fase 3 x 30 amperios
220-380V/32AMP

Medidas: 127x90mm

Master Pack: 40

Inner Pack: 1



Cuchillas/ Interruptor

2 POLOS

CÓDIGO	WATTS	INNER	MASTER
SW20	2X30A	20	60
SW21	2X60A	20	40



3 POLOS

CÓDIGO	WATTS	INNER	MASTER
SW22	3X60A	10	30
SW23	3X100A	6	12

Cuchillas/Corta Corriente



SW602

Interruptor superficial
380V/32AMP
Medidas base: 112x480mm

Master Pack: 60

Inner Pack: 1



SW605

Interruptor para empotrar
380V/32AMP
Medidas: 112x48mm

Master Pack: 60

Inner Pack: 1



SW601

Interruptor superficial
250V/32AMP
Medidas base: 112x280mm

Master Pack: 80

Inner Pack: 1



Sócate



SC01

Sócate de goma con porcelana. Color Negro
125V/15 AMP
ROSCA E27

Master Pack: 400

Inner Pack: 40



SC08

Sócate Macho Beige
250V/4 AMP
ROSCA E27

Master Pack: 250

Inner Pack: 25



SC07

Sócate de porcelana. Color Blanco
110-130V/15 AMP
ROSCA E27 - Diámetro: 90mm

Master Pack: 100

Inner Pack: 20



SC02

Receptáculo de Bakelita Plástico 4"
250V/4 AMP
ROSCA E27 - Diámetro: 90mm

Master Pack: 240

Inner Pack: 24



SC10

Sócate de porcelana con cable para
conectar bombillo dicroico
BIPIN

Master Pack: 2000

Inner Pack: 20



SC14

Sócate de porcelana tipo niple. Color Beige
110-130V/15 AMP
ROSCA E40

Master Pack: 120

Inner Pack: 10



SC16

Receptáculo de plástico 4" Color Blanco
127-250V/4 AMP
ROSCA E27 - Diámetro: 11mm

Master Pack: 240

Inner Pack: 12

Enchufes



EN01

Enchufe de goma universal ABS. Color Negro
250V/10 AMP

Master Pack: 300

Inner Pack: 30



EN02

Enchufe de goma Semi-Industrial de ABS.
Color Negro
110-130V/15 AMP

Master Pack: 240

Inner Pack: 10



EN03

Enchufe de goma Semi-Industrial ABS.
Color Negro
110-125V/15 AMP

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



EN04

Enchufe de goma Industrial con tierra ABS.
Color Negro
110-125V/15 AMP

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



EN07

Enchufe metálico.
110-130V/50 AMP

Master Pack: 200

Inner Pack: 10



EN05

Enchufe metálico con tierra
110-130V/15 AMP

Master Pack: 300

Inner Pack: 30



EN15

Enchufe metálico trifásico
125-250V/20 AMP

Master Pack: 200

Inner Pack: 20



EN16

Enchufe metálico con tierra chino
110-130V/10 AMP

Master Pack: 200

Inner Pack: 10

Enchufes



EN06

Toma aérea con tierra metálica.
110-130V/15AMP

Master Pack: 200

Inner Pack: 20



EN08

Toma aérea metálica /ABS.
125V/15 AMP

Master Pack: 200

Inner Pack: 60



EN10

Enchufe industrial trifásico de metal y ABS.
125-250V/50 AMP

Master Pack: 100

Inner Pack: 10



EN09

Convertidor de goma, de 3 a 2 tomas
110-130V/15 AMP

Master Pack: 600

Inner Pack: 30



EN11

Multitoma o Benjamín de goma
110-130V/15 AMP

Master Pack: 600

Inner Pack: 30



EN14

Convertidor 1 a 3 con tierra
110-130V/15 AMP

Master Pack: 120

Inner Pack: 5



EN12

Enchufe macho de ABS. Color Negro
110-130V/15 AMP

Master Pack: 1200

Inner Pack: 100



EN13

Toma aérea con tierra metálica Y ABS.
110-125V/15 AMP

Master Pack: 400

Inner Pack: 20

BREAKER SUPERFICIAL

Breakers interruptores necesarios para una gran variedad de soluciones en todas las posibles aplicaciones para la distribución, protección, automatización y control de la energía eléctrica.



POLOS 1 **f** 110-130V **L** 7,3X1,4 CM

CÓDIGO	AMPERIOS	INNER	MASTER
THQD120	20AMP	20	200
THQD130	30AMP	20	200
THQD140	40AMP	20	200
THQD150	50AMP	20	200
THQD160	60AMP	20	200



POLOS 2 **f** 110-130V **L** 7,3X2,9 CM

CÓDIGO	AMPERIOS	INNER	MASTER
THQD220	20AMP	10	100
THQD230	30AMP	10	100
THQD240	40AMP	10	100
THQD250	50AMP	10	100
THQD260	60AMP	10	100
THQD275	75AMP	10	100
THQD2100	100AMP	10	100



POLOS 3 **f** 110-130V **L** 7,3X4,8 CM

CÓDIGO	AMPERIOS	INNER	MASTER
THQD330	30AMP	6	60
THQD360	60AMP	6	60
THQD375	75AMP	6	60
THQD3100	100AMP	6	60

Breaker Empotrable



POLOS 1 ⚡ **110-130V** 📏 **7,3X1,4 CM**

CÓDIGO	AMPERIOS	INNER	MASTER
THQD120	20AMP	20	200
THQD130	30AMP	20	200
THQD140	40AMP	20	200
THQD150	50AMP	20	200
THQD160	60AMP	20	200



POLOS 2 ⚡ **110-130V** 📏 **7,3X2,9 CM**

CÓDIGO	AMPERIOS	INNER	MASTER
THQD220	20AMP	10	100
THQD230	30AMP	10	100
THQD240	40AMP	10	100
THQD250	50AMP	10	100
THQD260	60AMP	10	100
THQD275	75AMP	10	100
THQD2100	100AMP	10	100



Cajas para Breakers



BK01

Caja para breakers de empotrar, compuerta atornillada, color gris línea THQL x 2

Medidas: 1970x140x60mm

Master Pack: 20

Inner Pack: 1



BK02

Caja para breakers de empotrar, compuerta atornillada, color gris, línea THQL x 4

Medidas: 180x175x60mm

Master Pack: 20

Inner Pack: 1



BK03

Caja para breakers de empotrar, compuerta atornillada, color gris línea THQL x 6

Medidas: 245x197x60mm

Master Pack: 20

Inner Pack: 1



BK04

Caja para breakers de empotrar, compuerta atornillada, color gris, línea THQL x 8

Medidas: 295x195x60mm

Master Pack: 20

Inner Pack: 1



BK05

Caja para breakers de empotrar, compuerta atornillada, color gris línea THQL x 12

Medidas: 329x249x60mm

Master Pack: 20

Inner Pack: 1

Cajas para Breakers



BK06

Caja para breakers de empotrar, con puerta, color gris, línea THQL x 4

Medidas: 180x175x60mm

Master Pack: 20

Inner Pack: 1



BK07

Caja para breakers de empotrar, con puerta, color gris, línea THQL x 6

Medidas: 245x195x75mm

Master Pack: 20

Inner Pack: 1



BK08

Caja para breakers de empotrar, con puerta, color gris, línea THQL x 8

Medidas: 295x195x75mm

Master Pack: 10

Inner Pack: 1




BK09

Caja para breakers de empotrar, con puerta, color gris, línea THQL x 12

Medidas: 320x245x75mm

Master Pack: 10

Inner Pack: 1



Timbres Digitales



DB07

- Timbre inalámbrico de 32 melodías:
- Con señal digital.
 - Alcance de hasta 100mts de distancia.
 - Botón de ajuste de melodías.
 - Incluye una batería de 12V/23 A.

Medidas:

Caja de sonido: 110x60mm

Interruptor: 75x50mm

Master Pack: 60

Inner Pack: 1



DB08

- Timbre inalámbrico de 38 melodías:
- Con señal digital.
 - Alcance de hasta 100mts de distancia.
 - Botón de ajuste de melodías.
 - Incluye una batería de 12V/23 A.

Medidas:

Caja de sonido: 110x80mm

Interruptor: 70x40mm

Master Pack: 60

Inner Pack: 1



DB09

- Timbre inalámbrico de 38 melodías:
- Con señal digital.
 - Alcance de hasta 100mts de distancia.
 - Botón de ajuste de melodías.
 - Incluye una batería de 12V/23 A.

Medidas:

Caja de sonido: 110x80mm

Interruptor: 70x40mm

Master Pack: 60

Inner Pack: 1

Timbres Campana



DB03

Timbre de campana universal

110-130V/100 AMP

150x82mm

Master Pack: 60

Inner Pack: 1

Teipes Eléctricos



TAPE01

Cinta aislante de PVC uso profesional
negro 3/4 x 18mts
Diámetro: 7,5cm
Grosor: 2cm

Master Pack: 120

Inner Pack: 10



TAPE02

Cinta aislante de PVC uso profesional
negro 3/4 x 9mts
Diámetro: 6cm
Grosor: 2cm

Master Pack: 120

Inner Pack: 10



Tirros de Papel



TAPE05

Tirro de papel uso profesional 3/4" x 30mts

Diámetro: 9,8cm
Grosor: 1,8cm

Master Pack: 72

Inner Pack: 8



TAPE06

Tirro de papel uso profesional 1" x 30mts

Diámetro: 10,5cm
Grosor: 2,5cm

Master Pack: 48

Inner Pack: 12



TAPE07

Tirro de papel profesional 1 1/2" x 30mts

Diámetro: 10,2cm
Grosor: 3,6cm

Master Pack: 36

Inner Pack: 12




TAPE08

Cinta adhesiva transparente uso general 2" 48mm x 50mts

Diámetro: 10,2cm
Grosor: 5cm

Master Pack: 24

Inner Pack: 12



Autoadhesivo transparente



TAPE09

Cinta adhesiva transparente uso general 2" 48mm x 30mts

Diámetro: 9cm

Grosor: 4,7cm

Master Pack: 36

Inner Pack: 12



TAPE10

Cinta adhesiva transparente uso general 2" 48mm x 50mts

Diámetro: 9,6cm

Grosor: 4,7cm

Master Pack: 36

Inner Pack: 12



TAPE11

Cinta adhesiva transparente uso general 48mm x 100mts

Diámetro: 11,5cm

Grosor: 4,8cm

Master Pack: 36

Inner Pack: 12



TAPE12

Cinta adhesiva transparente uso general 48mm x 150mts

Diámetro: 13cm

Grosor: 4,8cm

Master Pack: 36

Inner Pack: 12



Autoadhesivo Marrón



TAPE13

Cinta adhesiva marrón 30mts
Grosor: 4,8cm

Master Pack: 36

Inner Pack: 1



TAPE14

Cinta adhesiva marrón 50mts
Diámetro: 9,7cm
Grosor: 4,8cm

Master Pack: 36

Inner Pack: 1



TAPE15

Cinta adhesiva Marrón 100mts.
Grosor: 4,8cm

Master Pack: 36

Inner Pack: 1



TAPE16

Cinta adhesiva transparente 150mts.
Grosor: 4,8cm

Master Pack: 36

Inner Pack: 1

Cintas de Seguridad



TAPE17

Cinta de seguridad no adhesiva
Negro/Amarillo 200mts.
Grosor: 7cm

Master Pack: 18

Inner Pack: 6



TAPE18

Cinta adhesiva de embalaje
Blanca "Frágil" 50mts.
Grosor: 4,8cm

Master Pack: 36

Inner Pack: 12

Cintas anti-resbalantes



TAPE19

Cinta anti-resbalante de seguridad para piso, color negro.

Largo: 5mtrs Grosor: 2,5cm

Master Pack: 96

Inner Pack: 12



TAPE20

Cinta anti-resbalante de seguridad para piso, bicolor: negro y amarillo

Largo: 5mtrs Grosor: 2,5cm

Master Pack: 96

Inner Pack: 12



Amarre Plástico TIRRAT



BLANCO		
CÓDIGO	MEDIDAS	PULGADAS
TIR01	2.5x150mm	6
TIR02	3.6x250mm	10
TIR03	2x120mm	4 1/2
TIR04	2.5x200mm	8
TIR05	3.6x300mm	12

100 UND.

NEGRO		
CÓDIGO	MEDIDAS	PULGADAS
TIR01-N	2.5x150mm	6
TIR02-N	3.6x250mm	10
TIR03-N	2x120mm	4 1/2
TIR04-N	2.5x200mm	8
TIR05-N	3.6x300mm	12

100 UND.

